



CATÁLOGO 2023



CBX
BUILT FOR BUSINESS



Un mundo de **POS**ibilidades



@cbxbuiltforbusiness

LINEA DE PRODUCTOS PARA PUNTOS DE VENTAS

Tenemos el equipo ideal para cada de negocio



TECNOLOGÍA PARA PUNTOS DE VENTAS

Encuentra la solución **PUNTO DE VENTA** que su negocio necesita



SUPERMERCADO



PUNTO DE VENTA



PANADERÍA



FARMACIA



LOTERÍA



CAFETERÍA



BODEGA



HOTEL



APUESTAS



RESTAURANTE



@cbxbuiltforbusiness



L-1055

LECTOR **LASER 1D (AUTO-SENSING)**

- Velocidad de exploración ≥ 100 lect./seg
- Interfaces: USB, Rs232
- Modo de lectura: Manual, Automático inductivo, Sucesivo.



Su función "auto sensing" permite orientar y agilizar la lectura del código de barras.



Plug and play
No necesita ningún tipo de driver para su configuración.



Su diseño ergonómico y ligero permite ser usado por largas horas de trabajo.



I-1915

LECTOR **IMAGER 1D**

- Plug and play de fácil configuración.
- Velocidad de lectura: 350 Lect/seg
- Interfaces: USB, RS232
- Modo de lectura: Manual, Continuo.



Su diseño ergonómico y ligero permite ser usado por largas horas de trabajo.



Puede ser configurado a la opción manos libres.



Decodificación rápida y agresiva incluso en etiquetas con impresiones pobres o códigos dañados.



LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS



CBX-N10

LECTOR **IMAGER 2D**

- Sensor de imagen: CMOS
- Interfaces: USB, RS232.
- Fuente de luz: LED Infrarrojo
- Tipo de lectura: Manual, Automatico, Continuo.
- Reconstruye códigos de barras muy distorsionados.



El escáner de mano proporciona un rendimiento superior y una mayor profundidad de campo.



Ofrecer una solución ergonómica para aplicaciones de escaneo intensivo.



El sensor de imagen de nueva generación ofrece una correcta lectura de C.B distorsionados, pequeños y de alta densidad.



L-1066BT

LECTOR **LÁSER INALÁMBRICO 1D**

- Velocidad de escaneo: ≥ 200 lect/seg.
- Metodo de escaneo: Láser lineal.
- Interfaces: USB, RS232
- Batería: Batería de iones de litio 2200mAH.
- Modo de escaneo: Manual / Exploración.



Conexión mediante Plug and play, se empareja automáticamente.



Confirmación de lectura hasta 80 mts. (campo abierto).



Batería de larga duración, soporta hasta 20 horas trabajo continuo.



LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS Y QR



N13BT-PLUS

LECTOR **INALÁMBRICO 2D**

- Fuente de luz: LED rojo
- Interfaces: Bluetooth 5.0 / USB
- Modo de lectura: Sensor / Continuo / Gatillo
- Confirmación de lectura: Beep, Indicador LED.
- Alto rendimiento con decodificación independiente del hardware.



Lectura rápida y de alta precisión sobre códigos dañados y de poco contraste.



Fácil configuración Plug & Play.



Bluetooth 5.0, proporciona libertad de movimiento hasta 100 mts.



CBX-P20

LECTOR **OMNIDIRECCIONAL 2D**

- Sensor de Imagen: CMOS (640 * 480)
- Iluminación: LED Blanco
- Interface: USB, RS-232.
- Modo de lectura: Inducción, Continuo, Manual.
- Indicadores de Lectura: LED de lectura correcta, sonido.



Plug and play, no es necesario instalar ningún controlador.



El escáner se puede usar de forma portátil o manos libres según las necesidades requeridas.



Hardware de estado sólido, mayor estabilidad y confiabilidad.



LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS Y QR



ID-9208 LINEA ARES

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL 2D

- Fuentes de luz: SXGA-W (1280*1024)
- Interface: USB, RS-232.
- Iluminación: LED Rojo
- Indicador de lectura correcta: Vibrador, LED.
- Modo de lectura: Continua, Automática.



Decodificación eficiente gracias a su lectura inteligente, puede leer variedad de códigos 1D y 2D incluidos el código de pantalla y en papel.



Amplia ventana de lectura para una decodificación rápida y precisa.



Su cubierta protectora de metal la hace perfecta para uso industrial.



ID-280

LECTOR DE MESA 2D

- Sensor de imagen: SXGA-W (1280 * 1024) Relación (5 : 4)
- Interface: USB, RS-232
- Modo de escaneo: Lectura continua con sensor automático.
- Indicadores de lectura: Beeper, LED de lectura correcta; Botón selector.
- Lectura en pantalla electrónica.



Plug and play, no es necesario instalar ningún controlador.



Con opción de manos libres, con ajuste del ángulo hacia arriba/abajo para mejor ajuste de lectura.



Lectura de códigos de barras dañados, códigos de barras de colores y códigos de barras reflectantes.



LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS Y QR



CS-300

MINI GAVETA DE DINERO

- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 300W * 360L * 80H mm
- Bandeja de entrada removible.
- 3 compartimientos de billetes no removibles.
- 4 compartimientos de monedas.
- Sistema de frenado

03 compartimientos de billetes no removibles.



Bandeja de entrada removible con 04 compartimientos de monedas.



Tres funcione de bloqueo de teclas: relé, electrónico y cerradura del cajón.



CS-410

GAVETA DE DINERO

- Comunicación: RJ 11P.
- Clips de metal para sujetar los billetes.
- Dimensiones: 410W * 412L * 100H mm
- 5 compartimientos de billetes removibles.
- 8 compartimientos de monedas removible.
- Frente de metal (acero inoxidable).

05 compartimientos de billetes y 08 compartimientos de monedas removibles.



Frente de metal (acero inoxidable) para una maxima protección.



Ranura frontal para ingreso de vouchers y otros comprobantes (sin necesidad de abrir el cajón).





EPOS-6530

TERMINAL POS 15"

- Procesador: Intel® Celeron® J6412 (caché de 1,5 MB; hasta 2,60 GHz)
- Memoria del sistema: DDR4, SO-DIMM X 1, 4GB (Máx. 32GB)
- Dispositivo Almacenamiento: 1, 128GB (Expandible hasta 01TB)
- Monitor: Panel LED TFT de 15" pulgadas
- Resolución de pantalla: 1024 * 768 pulgadas



Permite un ángulo de inclinación de 170° permitiendo tener una visión más amplia.



Su diseño flexible tipo "Z" es ideal para espacios reducidos.



Con un interface superior y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.



EPOS-6520

TERMINAL POS 15" - **CORE i3**

- Procesador: CPU Intel Core i3 4th Generación
- Memoria del sistema: 4 GB SODIMM DDR3L 4G 1600MT / S (máx. 8GB opcional de fábrica)
- Dispositivo almacenamiento: SSD 256 GB
- Monitor: LCD TFT de 15" pulgadas
- Resolución de pantalla: 1024 x 768



Más de 80° grados de ángulo de inclinación, permitiendo tener una visión más amplia.



Opción a una pantalla secundaria ofreciendo una mejor experiencia a los clientes.



Cuenta con un diseño de interface superior del terminal y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.





EPOS-6520 PLUS

TERMINAL POS 15" - **CORE i5**

- Procesador: CPU Intel Core i5 5th Generación, hasta 2,6 GHz, caché de 3 M
- Memoria del sistema: 08 GB SODIMM DDR3L 4G 1600MT
- Dispositivo Almacenamiento: SSD M-SATA de 256 GB
- Monitor: LCD TFT de 15" pulgadas
- Resolución de pantalla: 1024 * 768



Más de 80° grados de ángulo de inclinación, permitiendo tener una visión más amplia.



Opción a una pantalla secundaria ofreciendo una mejor experiencia a los clientes.



Cuenta con un diseño de interface superior del terminal y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.



EPOS-6530 PLUS

TERMINAL POS 15" - **CORE i5**

- Procesador: Intel Core i5-6200u (2,80 GHz, 3 MB, Caché)
- Memoria del sistema: 08 GB DDR4 (Ampliable hasta 16 GB)
- Dispositivo almacenamiento: SSD 256 GB
- Monitor: Panel LED TFT de 15" pulgadas
- Resolución de pantalla: 1024 x 768



Permite un ángulo de inclinación de 170° permitiendo tener una visión más amplia.



Su diseño flexible tipo "Z" es ideal para espacios reducidos.



Con un interface superior y una gestión de los cables a través de la base de aluminio.





TOUCH 1701

PANTALLA TÁCTIL 17" - **USB + HDMI**

- Conectores: VGA para señal de vídeo / USB o RS-232 para el tacto
- Tiempo de respuesta táctil: 2 ms
- Resolución: 1280 x 1024
- Consumo de energía: Máx. 30W
- Ángulo de visión: 160° / 140°



Su diseño permite tener una ángulo de inclinación de 160° horizontal.



Cuenta con dos puertos VGA y HDMI para una mejor conexión.



La pantalla táctil es resistente y preciso al tacto evitando así el uso de mouse y teclado.





POS-T2A

IMPRESORA **TÉRMICA DE 2"**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad de impresión: 100 mm/s
- Ancho de impresión: 48 mm
- Interfaces: (USB + Serial), (USB + Ethernet)



Puede ser operada con una sola mano, rápido y conveniente para cambiar el papel.



Posee un interface (USB + Serial) ideal para venta minorista.



Posee una excelente resolución de impresión.



POS-89E

IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS **(USB + ETHERNET)**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad de impresión: 300 mm/s
- Ancho de impresión: Máx 80 mm
- Interfaces: (USB + Ethernet)



Cuenta con multiples interfaces USB + ETHERNET.



Fiabilidad de 150 km TPH con cortador automático garantizado hasta 1 millón de cortes.



Impresora de recibos con mayor rapidez en la velocidad de impresión.





POS-90BT

IMPRESORA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad de impresión: 250 mm/s
- Ancho de impresión: Máx 72 mm
- Interfaces: USB + Bluetooth



Interface de conexión Bluetooth y WIFI, así como su sencillo kit de instalación.



Fiabilidad de 150 km TPH con cortador automático garantizado hasta 1.5 millones de cortes.



Homologada para la impresión de factura electrónica.



IDEAL PARA **COCINAS, BARES Y RESTAURANTES**

POS-90K

IMPRESORA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 8 dots/mm
- Velocidad de impresión: 200 mm/s
- Ancho de impresión: 72mm
- Interfaces: USB + Ethernet



Si tu negocio está inmerso en el ruido y el ajeteo, esta es la impresora ideal ya que emite luz y sonido.



Cubierta a prueba de aceite, polvo y agua.



Cortador de alta calidad ofrece una mayor eficiencia de trabajo.





POS-805L

IMPRESORA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad de impresión: 250 mm/s
- Ancho de impresión: Máx 48mm/72 mm
- Interfaces: USB + Bluetooth + ETHERNET



Cuenta con multiples interfaces
UBS + Serial + ETHERNET.



Fiabilidad de 150 km TPH con
cortador parcia garantizado
hasta 1.5 millones de cortes.



Posee una estructura interna
metalica para una mejor
disipación de calor que la
estructura plástica.



POS-808

IMPRESORA **TÉRMICA DE TICKETS**

- Método de impresión: Térmico Directo
- Resolución: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocidad de impresión: 300 mm/s
- Ancho de impresión: Máx 80 mm
- Interfaces: (USB + Ethernet)



30% más pequeña que
las ticketeras
convencionales



Su diseño cubico y
moderno permite la carga y
salida de papel posición
superior / frontal.



Soporta corte de papel
total o corte parcial.





T300PRO-BT

IMPRESORA PORTÁTIL DE ETIQUETAS

- Método de impresión: Térmica directa en línea
- Resolución: 203 dpi (8dots/mm)
- Velocidad de impresión: Máx 60 mm/s
- Ancho de impresión: 72mm
- Interfaces: USB, Bluetooth
- Memoria: RAM 4MB / Flash 8MB.



Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo USB y Bluetooth.



Diseñada para imprimir recibos y etiquetas (sencillo cambio usando botón de alimentación).



Soportar largas horas de trabajo continuo gracias a su batería recargable de Li-ion 2000mAh.



IMPRESORA TÉRMICA
PORTÁTIL



IDP-408

IMPRESORA DE ESCRITORIO

- Método de impresión: Transferencia Directo / Térmica Directa
- Resolución: 203 dpi / 300 dpi
- Máx. Velocidad de impresión: 8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi)
- Máx. Ancho de impresión: 108 mm(203 dpi) / 106 mm(300 dpi)
- Interface Standard: USB Type B, RS232, Ethernet



Diseñada para reducir costos operativos con un consumo mínimo de energía.



El diseño del cabezal facilita el desmontaje y montaje reduciendo tiempo de trabajo.



Sus sensores transmisivos duales permite la medición automática del papel con mostrando resultados precisos.



BRAVO-L

IMPRESORA SEMI-INDUSTRIAL

- Método de impresión: Térmica directa y transferencia térmica
- Resolución: 203 dpi (8 ips)
- Máx. Velocidad de impresión: 300 dpi/6 ips
- Máx. Ancho de impresión: Máx 104 mm
- Ancho del soporte de impresión: 25 mm ~ 120 mm
- Interfaces: USB Type B, RS232, Ethernet
- Emulación: ZPL+DPL+EPL+TSPL



Impresión masiva de alta velocidad para etiquetas grandes.



Hasta 600 metros de longitud de cinta



Cuenta con una cabezal inteligente y resistente para una impresión precisa de etiquetas.





FORMA PARTE DE NUESTRO SELECTO GRUPO DE **DISTRIBUIDORES**



Ingresa a nuestra web
www.cbxpos.com



Selecciona a la opción
distribuidores



Llena nuestro
formulario y listo!!



TRABAJAMOS PARA OFRECERTE EL **MEJOR SERVICIO**



Precios bajos garantizados

Aprovecha los precios bajos que tenemos para tu negocios.



Recojo rapido y sencillo

Programa el recojo de tus productos al momento de la compra.



Envíos a provincia

La distancia no es un problema, programa el envío de tus productos a todos los departamentos del Perú.



Escanea nuestro código QR
e ingresa a nuestra plataforma web CBX